



Pollution de l'air Emissions, Facteurs d'émission, concentrations

De quoi parle-t-on?





Intervenants



Isabelle Augeven-Bour Ingénieure à l'ADEME



Serge Collet Ingénieur à l'INERIS

Benjamin

Cuniasse

Ingénieur au

Citepa



Elsa Real Ingénieure Modélisation Atmosphérique à l'INERIS



Olivier Favez Ingénieur à l'INERIS



Marc Durif Directeur du LCSQA



Julia Pereira Da Ponte Cheffe de pôle au Bureau de la qualité de l'air (MTECT)





Modalités pratiques

- Le webinaire est enregistré. Le lien de la vidéo vous sera envoyé d'ici quelques jours.
- Vos micros et vos caméras sont coupés.
- Merci de poser vos questions dans l'onglet « Q&R » de Teams, au fur et à mesure des interventions (et pas dans l'onglet Conversations).
- Un temps d'échange est prévu en milieu et en fin du webinaire pour répondre à vos questions. Nous répondrons par écrit aux questions qui n'auraient pas pu être traitées en séance.
- Le webinaire (présentations + échanges) est prévu pour une durée de 2h environ.





Pourquoi ce webinaire?

L'impact du bois énergie sur la qualité de l'air fait de plus en plus l'objet de polémiques, relayées par la presse, la société civile, la population...

Contexte:

- Changement méthodologique dans les inventaires d'émissions de polluants réalisés par le Citepa en 2023, notamment pour mieux prendre en compte les émissions de particules incluant les condensables et l'évolution des performances des appareils, qui a eu pour conséquence d'augmenter la part des émissions du bois énergie dans les émissions nationales de particules fines
- Evolution des cadres législatif / règlementaire français et européen

Principaux objectifs de la présentation :

- Fournir à la filière bois énergie des éléments pour répondre aux interpellations
- Préciser les notions d'émissions, de concentrations, de facteurs d'émissions...
- Présenter en toute transparence comment sont acquises les données publiques d'émissions et de concentrations
- Répondre aux interrogations de la filière







Impacts de la pollution de l'air extérieur sur la santé

- ✓ L'un des plus grands risques environnementaux pour la santé (OMS)
- ✓ Classée cancérogène avéré (Centre International de Recherche sur le Cancer)
- ✓ Peut générer des maladies cardiovasculaires, respiratoires ou neurologiques
- ✓ Favorise des troubles de la reproduction
- ✓ Néfaste pour la santé de la femme enceinte et de l'enfant à naître,
- ✓ Favorise le développement de pathologies chez l'enfant
- ✓ Accroît le risque de sensibilisation et les symptômes d'allergie respiratoire
- ✓ Pour la population générale, c'est l'exposition chronique à la pollution de l'air qui conduit aux impacts les plus importants sur la santé (vs pics de pollution = exposition aigüe)
- \checkmark 40 000 décès annuels attribuables à l'exposition aux particules fines PM_{2,5} et 7 000 à l'exposition au NO₂ (SPF)
- ✓ Polluants les plus néfastes pour la santé :
 - ✓ Les particules fines PM leur composition chimique et leur taille ont une influence sur leur toxicité
 - ✓ L'Ozone 0₃ troposphérique
 - ✓ Le dioxyde d'Azote NO₂
 - ✓ Les composés organiques volatils (COV),
 - ✓ Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
 - ✓ Les métaux (As, Cr, Cd...)







Autres principaux impacts de la pollution de l'air


- ✓ Les écosystèmes, la végétation, les cultures (taux d'ozone élevé = jusqu'à 20% de baisse de rendement)
- ✓ Le bâti, les matériaux (salissures, corrosion...)
- L'économie (coûts de santé estimés de la pollution atmosphérique = 20-30 Mds d'€ / an)
- √ Impacts croisés avec le changement climatique
 - Le CC entraîne la multiplication des feux de forêt et la désertification de zones entières : accroît les émissions de particules fines
 - Le CC accroit le nombre et l'intensité des périodes de fortes chaleurs : facilite la formation **d'ozone** de basse altitude, qui est à la fois un polluant de l'air et un gaz à effet de serre
 - Certains polluants de l'air comme les oxydes d'azote (NOx) et les COV sont à l'origine de la formation d'ozone ; ils aggravent le changement climatique
 - L'ozone et les particules en suspension dans l'air ont un fort impact sur le changement climatique

vanisation météorologique mondiale 02/10/2024





Cycle de la pollution de l'air



<u>Source</u>: Brochure « Agriculture et pollution de l'air : Impacts, contributions, perspectives : État de l'art des connaissances » (http://www.ademe.fr/agriculture-pollution-lair

<u>Emissions</u>: Quantités de polluants émises **directement** par des sources naturelles ou anthropiques. Elles concernent les <u>polluants primaires</u>.



Exemples de polluants primaires : particules, oxydes d'azote, oxydes de soufre, ammoniac, composés organiques volatils (COV), métaux, oxydes de carbone

Les émissions subissent des variations spatio-temporelles : les sources varient selon les lieux et les moments (variations saisonnières et journalières).

Dans l'air, les polluants sont soumis à des phénomènes complexes dépendant de la météo, de la topographie, des autres polluants présents dans l'air...

Les polluants réagissent, se transforment et se déplacent

<u>Les polluants secondaires</u> sont **formés dans l'air** à partir de **polluants « précurseurs »,** par réactions chimiques ou photochimiques, sous l'action du rayonnement solaire, de l'humidité, de la chaleur...



Exemples: particules, Ozone, ...

<u>Concentrations</u>: Elles caractérisent <u>la qualité de l'air que l'on respire</u> (et mesurent l'exposition des populations à la pollution de l'air).

Elles concernent à la fois les polluants primaires et les polluants secondaires

Elles sont exprimées en quantité de polluant par volume d'air (µg/m³)

La pollution de l'air varie d'un endroit et d'un moment à un autre







Pas de relation simple et proportionnelle entre émissions et concentrations






Variations spatiales et temporelles de la pollution de l'air

Températures, ensoleillement, vents, précipitations, conditions anticycloniques, topographie ont un rôle très important sur la réactivité et la transformation des polluants, ainsi que sur leur dispersion ou leur accumulation



Les conditions météorologiques et la topographie ont une forte influence sur le niveau de pollution de l'air d'un territoire



Source: Prev'Air



Liberté Égalité Fraternité



DBER/SC & DVTD/SEQA

Manon VITEL & Isabelle AUGEVEN-BOUR